

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIS86ADD0



včetně příslušenství

3 x Přihrádka na vejce
1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KSZ10020 : držák na lahve - vestavba

Chladnička s přihrádkou VitaFresh plus Box: obzvláště úsporná ve spotřebě - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé.

- **Osvětlení LED :** rovnoměrně osvětlí každý kout vašeho spotřebiče a neoslňuje
- **Vario Zone:** více flexibility díky variabilně umístitelným skleněným poličkám a přihrádkám v mrazicím prostoru.
- **Automatické super mrazení:** ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení čerstvých potravin.
- **Mrazicí přihrádka Big Box:** ke stohování zamrazovacích krabiček nebo velkých kusů potravin.
- **Easy Access Shelf:** vysouvací skleněná police pro lepší přístup k obsahu lednice.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D

Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 164 kWh/ročně

Součet objemu zmrazených oddílů: 74 l

Součet objemu chladicích oddílů: 191 l

Emise hluku šířeného vzduchem: 38 dB(A) re 1 pW

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C

Konstrukce: Vestavný spotřebič

Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství

Výška: 1772 mm

Šířka: 558 mm

Hloubka: 545 mm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm

Hmotnost netto: 67,6 kg

příkon: 120 W

Jištění: 10 A

Závěs dveří: Vpravo, volitelný

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50 Hz

Délka přívodního kabelu: 230,0 cm

Počet kompresorů: 1

Počet nezávislých chladicích okruhů: 2

Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano

Závěs dveří volitelný: Ano

Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4

Přihrádky na lahve: Ne

Automatické odtávání: Žádný

Způsob montáže: Plně integrovatelný

Typ pantů: ploché panty



4 242005 170432

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIS86ADD0

Chladnička s přihrádkou VitaFresh plus Box: obzvlášť úsporná ve spotřebě - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé.

- ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dvířek)
- KIS86ADD0
- Easy Installation: jednodušší systém instalace
- SmartCool

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- čistý celkový objem : 265 l
- roční spotřeba energie: 164 kwh
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 38 dB
- doba skladování při poruše: 9.7 h hod.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- FreshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- nastavení funkce Super Cooling: automatická deaktivace
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- aktivní varovný systém při zvýšení teploty, s memory funkcí

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 191 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 74 l
- mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- super mrazení: funkce Super Freezing
- Low Frost
- VarioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 Big Box

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 120 W
- napětí: 220 - 240 V
- transportní úchyty

Příslušenství

- Accessories: 3 x Přihrádka na vejce
- hřebek na lahve

Specifika




- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace


Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KIS86ADD0



Uvedené rozměry dveří platí pro
polodrážku dveří 4 mm.



rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce
je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno
bezproblémové otevírání dveří zařízení
a nedocházelo k poškození kuchyňského
nábytku.



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje
přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k
narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dveří spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou
zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	