

**Serie 8, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CDG634AS0**



**včetně příslušenství**

děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

**zvláštní příslušenství**

- HEZG9AS00S Adaptér
- HEZ660050 Dekorační lišta
- HEZ660060 Dekoratívni lišta
- HEZ915003 Skleněný pekáč
- HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

**Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.**

- **Parní funkce:** šetrná a zdravá příprava pokrmu.
- **AutoPilot 20:** zkratka k dokonalým pokrmům.
- **TFT-displej a ovládání:** snadné obsluha díky ovládacímu prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.
- **SoftMove:** výklopná dvířka trouby se díky speciálnímu mechanismu otevírají a zavírají obzvláště jemně a tiše.

**Technické údaje**

Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Jištění: ..... 10 A  
 příkon: ..... 1750 W  
 EAN: ..... 4242005101740  
 Délka přívodního kabelu: ..... 150.0 cm  
 Hmotnost netto: ..... 24.6 kg  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 520 x 650 x 710 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Konstrukce: ..... Vestavné  
 Barva / materiál přední stěny: ..... Nerez  
 Včetně příslušenství: ..... 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba



## Serie 8, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CDG634AS0

- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

### Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní trouba s pěti druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 100 °C
- vnitřní objem: 38 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks

#### Design

- snadné a intuitivní nastavení funkcí a druhu ohřevu pomocí ovládacího prstence v elegantním nerezovém provedení
- nerezový vnitřní prostor

#### Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel přehřevu AutoPilot
- AutoPilot 20
- SoftClose - dovírání dvířek, výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: AutoPilot
- osvětlení vnitřního prostoru, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1,3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x mycí houba

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání tlačítko start spínač kontaktu dveří




#### Technické informace

- délka síťového kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- příkon: 1.75 KW


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

**Serie 8, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez**  
**CDG634AS0**



vestavba s varnou deskou



Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm