



iQ700, Flex indukční varná deska, 30 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX375FXB1E



Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou variabilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ Varná deska v šířce 30 cm pro perfektní kombinaci s ostatními deskami řady Domino nebo deskami ve fazetovém designu.
- ✓ flexInduction – inteligentní varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ Ovládání touchSlider umožňuje nastavit teplotu přímým dotykem nebo posunem prstu po teplotní stupnici.
- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pouhým pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.
- ✓ powerBoost zvyšuje výkon indukční zóny až o 50 %.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Vario/Domino varná deska keram

Označení produktové řady : Vario/Domino varná deska keram

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Zdroj el.energie : Elektrický

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 2

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 2

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 270 x 490-500 mm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 270 x 490-500 mm

Šířka : 302 mm

Šířka : 302 mm

Rozměry spotřebiče : 51 x 302 x 520 mm

Rozměry spotřebiče : 51 x 302 x 520 mm

Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 383 x 597 mm

Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 383 x 597 mm

Hmotnost netto : 7,5 kg

Hmotnost netto : 7,5 kg

Hmotnost brutto : 8,7 kg

Hmotnost brutto : 8,7 kg

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : sklokeramika

Základní materiál povrchu : sklokeramika

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Délka přívodního kabelu : 110 cm

Délka přívodního kabelu : 110 cm

EAN : 4242003697405

EAN : 4242003697405

Příkon : 3700 W

Příkon : 3700 W

Napětí : 220-240 V

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Frekvence : 60; 50 Hz

zvláštní příslušenství

HZ9SE060	6 dílná sada nádobí
HZ9SE040	4 dílná sada nádobí
HZ9SE030	Sada nádobí
HZ9FE280	Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm
HZ9ES100	Vařič na espresso
HZ394301	Spojovací lišta
HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, velký
HZ390090	Wok pánve s mřížkou a poklicí
HZ390012	Nástavec pro vaření v páře do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč



4 242003 697405

iQ700, Flex indukční varná deska, 30 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX375FXB1E

Vybavení

- 30 cm: komfortní prostor pro 2 hrnce nebo pánve.

Flexibilita varných zón

- flexZone: používejte nádoby jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli na varné zóně dlouhé 40 cm.
- varná zóna, střední: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, střední vzdadu: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- ovládání touchSlider: pohodlné a přesné ovládní pomocí dotykového displeje.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařečných vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- powerBoost pro všechny varné zóny: využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu.
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu).
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.

Design

- fazetový design

Bezpečnost



- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky.
- ochrana při utírání: otevře překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 302 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 270 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 3.7 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace).
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel součástí spotřebiče

iQ700, Flex indukční varná deska, 30 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem
EX375FXB1E

Rozměrové výkresy






rozměry v mm
možnosti kombinace prvků Domino s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů

typ šířky: 30 40 60 70 80 90
šířka spotřebiče: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1088	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Nelze použít se 70 cm indukční deskou



iQ700, Flex indukční varná deska, 30 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem
EX375FXB1E

Rozměrové výkresy

