



**iQ700, Indukční varná deska, 60 cm,
Černá, instalace na pracovní desku s
rámečkem
EX675LYV1E**



Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou variabilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentní rozšiřitelná varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ dual lightSlider – varnou desku můžete ovládat dotykem a tahem.
- ✓ Home Connect - užitečné informace o vašem spotřebiči bez ohledu na to, kde se nacházíte.
- ✓ fryingSensor Plus – už žádné připečení nebo připálení pokrmů.
- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním
 Konstrukce : Vestavný spotřebič
 Zdroj el.energie : Elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka : 602 mm
 Rozměry spotřebiče : 51 x 602 x 520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 753 x 603 mm
 Hmotnost netto : 15,5 kg
 Hmotnost brutto : 17,7 kg
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Základní materiál povrchu : sklokeramika
 Materiál povrchu : Černá
 Délka přívodního kabelu : 110 cm
 EAN : 4242003758953
 Příkon : 7400 W
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz



zvláštní příslušenství

HZ9SE060 : 6 dílná sada nádobí, HZ9SE040 : 4 dílná sada nádobí,
 HZ9SE030 : Sada nádobí, HZ9FE280 : Pánev na pečení Ø 18 / 28
 cm, HZ9E5100 : Vaříč na espresso, HZ394301 : Spojovací lišta,
 HZ390522 : Grilovací plát, HZ390512 : Teppan Yaki gril, velký,
 HZ390230 : Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm), HZ390220 : Pánev
 pro pečicí senzor (Ø 19 cm), HZ390210 : Pánev pro pečicí senzor
 (Ø 15cm), HZ390012 : Nástavec pro vaření v páře do HZ390011,
 HZ390011 : Nerezový pekáč

iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYV1E

Vybavení

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve.

Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s rozšířením: používejte nádoby jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli v zóně dlouhé 40 cm nebo je dokonce umístěte do strany.
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- ovládání dual lightSlider: jednoduché a přehledné ovládání na dvou osvětlených dotykových panelech, které jsou při vypnutí zcela neviditelné.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu.
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- powerBoost pro všechny varné zóny: využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu.
- panBoost: rozehrějte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu.
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny.
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu).
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.

Speciální vybava

- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru.
- Dish assistant: pomocník při přípravě pokrmů, díky kterému snadno najdete správné nastavení teploty pomocí aplikace Home Connect.

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá, i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect.
- cookConnect system (s hodícím se odsavačem par): automaticky aktivuje odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par.

Design

- fazetový design

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky.
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace).
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

iQ700, Indukční varná deska, 60 cm,
Černá, instalace na pracovní desku s
rámečkem
EX675LYV1E

Rozměrové výkresy

