

iQ700, Indukční varná deska, 90 cm EX975LVV1E



Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou varibilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexInduction – inteligentní varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ Místo i pro velmi velké pánve a hrnce díky trojúhelníkové varné zóně s max. průměrem 32 cm.
- ✓ dual lightSlider – varnou desku můžete ovládat dotykem a tahem.
- ✓ Home Connect - užitečné informace o vašem spotřebiči bez ohledu na to, kde se nacházíte.
- ✓ fryingSensor Plus – už žádné připečení nebo připálení pokrmů.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním
 Konstrukce : Vestavný spotřebič
 Zdroj el.energie : Elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 5
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Šířka : 912 mm
 Rozměry spotřebiče : 51 x 912 x 520 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 1073 x 603 mm
 Hmotnost netto : 19,0 kg
 Hmotnost brutto : 22,7 kg
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Základní materiál povrchu : sklokeramika
 Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá
 Délka přívodního kabelu : 110 cm
 EAN : 4242003759783
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 60; 50 Hz



zvláštní příslušenství

HZ9SE060 : 6 dílná sada nádobí , HZ9SE040 : 4 dílná sada nádobí ,
 HZ9SE030 : Sada nádobí , HZ9FE280 : Pánev na pečení Ø 18 / 28
 cm , HZ9ES100 : Vaříč na espresso , HZ394301 : Spojovací lišta ,
 HZ390522 : Grilovací plát , HZ390512 : Teppan Yaki gril, velký ,
 HZ390230 : Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm) , HZ390220 : Pánev
 pro pečicí senzor (Ø 19 cm) , HZ390210 : Pánev pro pečicí senzor
 (Ø 15cm) , HZ390012 : Nástavec pro vaření v páře do HZ390011 ,
 HZ390011 : Nerezový pekáč

iQ700, Indukční varná deska, 90 cm EX975LVV1E

Vybavení

- 90 cm: komfortní prostor pro 5 hrnce nebo pánve.

Flexibilita varných zón

- 2 x flexInduction varné zóny: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli na varné zóně dlouhé 40 cm.
- tříokruhová varná zóna: na rozšířitelnou varnou zónu používejte malé, běžné neo mimořádně velké nádoby (např. na paella).
- varná zóna, přední levá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, střední vzdadu: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- ovládání dual lightSlider: jednoduché a přehledné ovládání na dvou osvětlených dotykových panelech, které jsou při vypnutí zcela neviditelné.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu.
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařejných vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- powerBoost pro všechny varné zóny: využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu.
- panBoost: rozehřejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu.
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu).
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.

Speciální vybava

- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty: zabráňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru.
- Dish assistant: pomocník při přípravě pokrmů, díky kterému snadno najdete správné nastavení teploty pomocí aplikace Home Connect.

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá, i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect.
- cookConnect system (s hodícím se odsavačem par): automaticky aktivuje odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par.

Design

- fazetový design

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabraní nechtěné aktivaci varné desky.
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 912 x 520 mm
- rozměry pro vestavu (V x Š x H) : 51 x 880 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 11.1 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace).
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

iQ700, Indukční varná deska, 90 cm EX975LVV1E

Rozměrové výkresy

