


iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami, 60 x 60 cm, Nerez HM633GNS1



- ✓ varioSpeed – připravujte vynikající pokrmy až o 50 % rychleji.
- ✓ fastPreheat - rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje přehřívání zmrazených potravin.
- ✓ Rozloží nečistoty a výrazně snižuje pachy – ecoClean.
- ✓ Automatické programy zaručí vždy ty nejlepší výsledky pečení - cookControl17
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.

Vybavení

Technické údaje

Druh mikrovlnné trouby : Kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem

Řízení : Elektrický

Barva / materiál přední stěny : nerez

Rozměry spotřebiče : 595 x 594 x 548 mm

Rozměry varného prostoru : 357.0 x 480 x 392.0 mm

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu : 120 cm

Hmotnost netto : 38,9 kg

Hmotnost brutto : 41,3 kg

EAN : 4242003671887

Max. příkon mikrovlnného ohřevu : 800 W

příkon : 3600 W

Jištění : 16 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Rozměry varného prostoru : 357.0 x 480 x 392.0 mm

Včetně příslušenství : 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt

1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m , HZ915003 : Skleněný pekáč , HZ636000 : Skleněná pánev , HZ634080 : Kombinovaný rošt (MW) , HZ633070 : Profi pánev , HZ633001 : Víko pro profi pánev , HZ632070 : Univerzální pánev , HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem , HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou



4 242003 671887

iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami, 60 x 60 cm, Nerez HM633GNS1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s mikrovlnami s 10 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed)
- inteligentní inverterová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu.
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
-
- vnitřní objem: 67 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, standardní výsuv

Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění

Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel přehřevu program sabat cookControl
- cookControl 17
- softOpen - tlumené otevírání dvířek
- výklopná dvířka softClose - tlumené dovírání dvířek
-
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- rychloohřev
- coolStart
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- 1 x rošt, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří
-

Technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW




Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm

-
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná trouba s mikrovlnami,
60 x 60 cm, Nerez
HM633GNS1

Rozměrové výkresy



Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm