


iQ500, Indukční varná deska, 80 cm, Černá, instalace na pracovní desku bez rámečku ED851FSB5E



Moderní indukční varné desky s varnou zónu combiZone nabízí více flexibility při vaření a smažení.

- ✓ combiZone – spojte dvě indukční zóny v jednu pro vaření v rozměrném nádobí.
- ✓ Ovládání touchSlider umožňuje nastavit teplotu přímým dotykem nebo posunem prstu po teplotní stupnici.
- ✓ powerMove - přednastavené stupně výkonu
- ✓ powerBoost zvyšuje výkon indukční zóny až o 50 %.
- ✓ Bezpečné vypnutí varných zón po uběhnutí nastavené doby vaření pomocí funkce timer s vypínáním.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním
 Konstrukce : Vestavný spotřebič
 Zdroj el.energie : Elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Šířka : 802 mm
 Rozměry spotřebiče : 51 x 802 x 522 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 953 x 608 mm
 Hmotnost netto : 12,5 kg
 Hmotnost brutto : 16,2 kg
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Základní materiál povrchu : sklokeramika
 Materiál povrchu : Černá
 Délka přívodního kabelu : 110 cm
 EAN : 4242003828083
 Příkon : 7400 W
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz

zvláštní příslušenství

HZ9SE060	6 dílná sada nádobí
HZ9SE040	4 dílná sada nádobí
HZ9SE030	Sada nádobí
HZ9FE280	Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm



iQ500, Indukční varná deska, 80 cm, Černá, instalace na pracovní desku bez rámečku ED851FSB5E

Vybavení

- 80 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve.

Flexibilita varných zón

- combiZone: umožní používat větší nádobí spojením dvou klasických varných zón do jedné velké zóny.
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 280 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)

Komfort

- senzorové ovládání touchSlider: snadné nastavení a kontrola stupně výkonu díky dotykové liště.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

Úspora času a efektivita

- powerBoost pro všechny varné zóny: využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu.
- powerMove: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu).
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.

Design

- U-fazeta

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky.
- ochrana při utírání: otfete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 802 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace).
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

**iQ500, Indukční varná deska, 80 cm,
Černá, instalace na pracovní desku bez
rámečku
ED851FSB5E**

Rozměrové výkresy

