


iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB578G5S6



Zkraťte dobu vaření díky rychlému přehřevu, funkci coolStart a activeClean®. A ovládejte svoji troubu odkudkoli pomocí funkce Home Connect.

- ✓ fastPreheat - rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje přehřívání zmrazených potravin.
- ✓ activeClean® – automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ Home Connect – mobilní aplikace jako vstupenka do chytré kuchyně.
- ✓ Automatické programy garantují nejlepší výsledky - cookControl30
- ✓ lightControl: intuitivní nastavení díky podsvícenému otočnému voliči.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Integrovaný čisticí systém : pyrolýza - automatické čištění

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Rozměry spotřebiče : 595 x 594 x 548 mm

Rozměry zabaleného spotřebiče : 675 x 690 x 660 mm

Materiál ovládacího panelu : Sklo

Materiál dveří : sklo

Hmotnost netto : 38,3 kg

Objem netto - pečicí trouba 1 : 71 l

Druhy ohřevu : cirkulační infra-gril, Deep-frozen food special, horký vzduch, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev, pomalé vaření, stupeň pro pizzu, velkoplošný gril

Materiál 1.pečicí trouby : jiné

Řízení teploty : Elektronické

Vnitřní osvětlení (ks) : 1

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu : 120 cm

EAN : 4242003859858

Počet varných prostorů : 1

Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A

Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cyklus

Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev

(2010/30/EC) : 0,81 kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (2010/30/EC) : 95,3 %

příkon : 3600 W

Jištění : 16 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Včetně příslušenství : 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt

1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m, HZ915003 : Skleněný pekáč, HZ638300 : 3násobný teleskopický výsuv, HZ638200 : 2násobný teleskopický výsuv, HZ634000 : Kombinovaný rošt, HZ538500 : 3nás. teleskop.výsuv, z toho 1 varioClip, HZ538200 : 2násobný teleskopický výsuv, HZ538000 : varioClip rail teleskopický výsuv, HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HZ532000 : Univerzální pánev, HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ531000 : Pečicí plech, HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ317000 : Forma na pizzu



4 242003 859858

iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB578G5S6

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), pomalé vaření, horký vzduch jemný
- elektronická regulace teploty 30 °C - 275 °C
-
- vnitřní objem: 71 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, varioClip rail, se stop funkcí

Design

- lightControl: intuitivní nastavení trouby díky osvětlenému otočnému voliči
- podsvícený otočný volič, válec, otočné voliče
- povrch vnitřního prostoru: šedý smalt

Čištění

- activeClean® - automatické samočištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- LCD displej
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- automatický start ukazatel předeřevu teplotní sonda program sabat
- cookControl 30
- softOpen - tlumené otevírání dvířek
- výklopná dvířka softClose - tlumené dovírání dvířek
-
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- roastingSensor - teplotní sonda zajistí díky vysoké přesnosti měření dokonalé výsledky pečení
-
-
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- Home Connect připojení přes Wi-Fi

Příslušenství

- 1 x rošt, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla spínač kontaktu dveří
-

Technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm


- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.99 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečícího prostoru: 71 l

Rozměry



- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ500, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB578G5S6

Rozměrové výkresy



Rozměry v mm



vestavba s varnou deskou

