

iQ300, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná metalíza LI67RB531



Plachý výsuvný odsavač par s vysokým výkonem a téměř neviditelným umístěním do horní skříňky.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Extrémně tichý odsavač par, díky němuž zůstane vaše kuchyně klidným místem.
- ✓ Vyberte si jednu z našich designových dekoračních lišt (k dispozici jako příslušenství) a odekorujte odsavač par dle vašich představ.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Teleskopický odsavač par
 Délka přívodního kabelu : 175,0 cm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 430 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm
 Hmotnost netto : 10,4 kg
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3 stupně + intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 399 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 628 m³/h
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 358 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 728 m³/h
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost : 53 dB(A) re 1 pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel
 EAN : 4242003880142
 příkon : 144 W
 Jištění : 10 A
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Vestavba
 Možnost odloženého vypnutí : 10M min

zvláštní příslušenství

LZ46850 : Dekorativní lišta s logem , LZ46600 : Snižovací rámeček , LZ46561 : Dekorační lišta , LZ46551 : Dekorační lišta , LZ46521 : Dekorační lišta , LZ45650 : Standardní cirkulační sada , LZ12IT114 : CleanAir Standard cirkulační sada , LZ12ITB14 : CleanAir Standard pach.filtr (náhradní) , LZ11IXC16 : CleanAir Plus cirkulační sada (vnější) , LZ11IXB16 : CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) , LZ11ITD11 : Long Life cirkulační sada (vnější) , LZ10ITP00 : Long Life pachový filtr (náhradní)



4 242003 880142

iQ300, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná metalíza LI67RB531

Vybavení

Design

- barva: stříbrná metalíza

Varianta

- šířka: 60 cm
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství

Komfort

- tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej
- elektronické ovládání
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru 10 min.

Vybavení

- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 294 lux
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 728 m³/h
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 728 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 728 m³/hod
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB*
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 358 m³/h
- intenzivní stupeň: 628 m³/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 výkonné ventilátory, účinný iQdrive motor
- účinný iQdrive motor

Informace o plánování a instalaci

- EasyInstallation system
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty

Údaje o spotřebě

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.9 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*







- třída účinnosti tukového filtru: B*

- příkon: 144 W

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ300, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Stříbrná metalíza
LI67RB531

Rozměrové výkresy



iQ300, Teleskopický odsavač par, 60
cm, Stříbrná metalíza
LI67RB531

Rozměrové výkresy

