

**iQ500, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,  
Ploché panty  
KI86SADD0**



**včetně příslušenství**

3 x Příhrádka na vejce  
1 x miska na led

**zvláštní příslušenství**

KS10Z020 Držák na lahve

coolEfficiency vestavná kombinace chladnička/mraznička s příhrádkou hyperFresh plus pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu.

- ✓ Příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.

**Vybavení**

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: D  
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 164 kWh/ročně  
Součet objemu zmrazených oddílů: 74 l  
Součet objemu chladicích oddílů: 191 l  
Emise hluku šířeného vzduchem: 38 dB(A) re 1 pW  
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C  
Konstrukce: Vestavný spotřebič  
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
Šířka: 558 mm  
Hloubka: 545 mm  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm  
Hmotnost netto: 66,4 kg  
příkon: 120 W  
Jištění: 10 A  
Závěs dveří: Vpravo, volitelný  
Napětí: 220-240 V  
Frekvence: 50 Hz  
Aprobační certifikáty: CE, VDE  
Délka přívodního kabelu: 230 cm  
Doba skladování při poruše (hod.): 10 h  
Počet kompresorů: 1  
Počet nezávislých chladicích okruhů: 2  
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano  
Závěs dveří volitelný: Ano  
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4  
Příhrádky na lahve: Ne  
Automatické odtávání: Žádný  
Způsob montáže: Plně integrovatelný  
Typ pantů: ploché panty



## iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86SADD0

### Vybavení

- KI86SADD0
- coolEfficiency
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dvířek)
- jednoduchá instalace

#### Výkon a spotřeba

- Třída spotřeby energie: D
- Čistý celkový objem : 265 l
- Roční spotřeba energie: 164 kwh
- Klimatická třída: SN-ST
- Hučnost: 38 dB
- Doba skladování při poruše: 9.7 h hod.

#### Design

- LED osvětlení v chladicí části

#### Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- funkce superChlazení
- Super mrazení: Manuální / automatická. Aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- 
- akustický signál otevřených dveří
- aktivní varovný systém, s memory funkcí

#### Chladicí prostor

- Čistý objem chladicí části : 191 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4 ), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

#### Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
- 

#### Mrazicí prostor

- Čistý objem mrazicí části : 74 l
- Mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- Super mrazení: ano
- systém lowFrost - zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 120 W
- napětí: 220 - 240 V

#### Příslušenství

- Accessories: 3 x Přihrádka na vejce
- hřeben na lahve

#### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.




#### Prostředí a bezpečnost

#### Instalace

#### Všeobecné informace

**iQ500, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,  
Ploché panty  
KI86SADD0**

Rozměrové výkresy




Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm


Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.



**Maximální přípustná hmotnost přední stěny nábytku**  
Nemontované čelní strany nábytku, které překračují přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a funkční omezení na závěsu

Δ Hmotnost  
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm  
B: Netluměný závěs, čelní strana nábytku v kg  
C: Tluměný závěs, čelní strana nábytku v kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19