

**iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Ploché panty
KI86NADF0**



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce
1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve

coolEfficiency vestavná chladnička s příhrádkou hyperFresh plus Box pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu, flexibilní varioShelf a systémem zavírání dveří softClose.

- ✓ Příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou.
- ✓ noFrost – zapomeňte na odmrazování mrazáku.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: F
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 277 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: 67 l
Součet objemu chladicích oddílů: 187 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 39 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Konstrukce: Vestavný spotřebič
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Šířka: 558 mm
Hloubka: 545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto: 67,6 kg
příkon: 90 W
Jištění: 10 A
Závěs dveří: Vpravo, volitelný
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Aprobační certifikáty: CE, Ukraine, VDE
Délka přívodního kabelu: 230 cm
Doba skladování při poruše (hod.): 9 h
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
Příhrádky na lahve: Ne
Automatické odtávání: Automatické odtávání v mrazicí části
Způsob montáže: Plně integrovatelný
Typ pantů: ploché panty



iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86NADF0

Vybavení

- KI86NADF0
- coolEfficiency
- noFrost, Vestavná chladnička s mrazákem dole
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dveří)
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

- Třída spotřeby energie: F
- Čistý celkový objem : 254 l
- Roční spotřeba energie: 277 kwh
- Klimatická třída: SN-ST
- Hučnost: 39 dB
- Doba skladování při poruše: 9 h hod.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- funkce superChlazení
- Super mrazení: Manuální / automatická. Aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- aktivní varovný systém, s memory funkcí

Chladicí prostor

- Čistý objem chladicí části : 187 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou

Mrazicí prostor

- Čistý objem mrazicí části : 67 l
- Mrazicí kapacita 24h : 6 kg
- Super mrazení: ano
- noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- Accessories: 1 x A**0024
- hřebec na lahve

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.




Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

**iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Ploché panty
KI86NADF0**

Rozměrové výkresy




Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

