

**iQ300, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat
hinge
KI86VVFE0**



včetně příslušenství

- 3 x Příhrádka na vejce
- 1 x miska na led

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem a s technologií hyperFresh, která udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou a LED světlem, pro brilantní osvětlení vnitřku chladničky.

- ✓ hyperFresh – extra velká zásuvka na ovoce a zeleninu.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ autoAirflow – rovnoměrné chlazení udrží potraviny déle čerstvé.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.

Vybavení

Technické údaje

- Třída energetické účinnosti: E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 229 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 84 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 183 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný spotřebič
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Šířka: 541 mm
 Hloubka: 548 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto: 53,2 kg
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Aprobační certifikáty: CE, VDE
 Délka přívodního kabelu: 230 cm
 Doba skladování při poruše (hod.): 9 h
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 3
 Příhrádky na lahve: Ne
 Automatické odtávání: Žádný
 Způsob montáže: Plně integrovatelný
 Typ pantů: ploché panty



4 242003 885727

iQ300, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI86VVFE0

Vybavení

- KI86VVFE0

Výkon a spotřeba

- Třída spotřeby energie: E
- Čistý celkový objem : 267 l
- Roční spotřeba energie: 229 kwh
- Klimatická třída: SN-ST
- Hučnost: 35 dB
- Doba skladování při poruše: 9 h hod.
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- Ne
- Super mrazení: funkce superMrazení

Chladicí prostor

- Čistý objem chladicí části : 183 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 4 , z toho výškově nastavitelných: 3
- počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1
- 3 x přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou
-

Mrazicí prostor

- Čistý objem mrazicí části : 84 l
- Mrazicí kapacita 24h : 4.2 kg
- Super mrazení: ano
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

Prostředí a bezpečnost



Instalace

- jednoduchá instalace

Všeobecné informace

iQ300, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI86VVFE0


Rozměrové výkresy



Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.


rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options

