

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX28ME



zvláštní příslušenství

SZ73010	Sklopné panty
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

Vynikající myčka nádobí s podporou wi-fi připojení s projekcí stavu programu na podlahu, ovladatelná pomocí smartphonu nebo hlasového asistenta.

- ✓ varioSpeed Plus – až třikrát rychlejší mytí a sušení nádobí.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Home Connect – ovládejte svou chytrou myčku, ať jste kdekoli.
- ✓ Tlačítko Favourite – abyste své oblíbené mycí programy našli rychleji.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 67 kWh
 Maximální počet prostírání: 10
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
 Doba trvání programu: 3:30 h
 Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný spotřebič
 Výška bez pracovní desky: 0 mm
 Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 550 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm
 Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
 Hmotnost netto: 30,3 kg
 Hmotnost brutto: 32,1 kg
 příkon: 2400 W
 Jištění: 10 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 175 cm
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice: 165 cm
 Délka odpadní hadice: 205 cm
 EAN: 4242003874424
 Způsob montáže: Plně integrovatelný



iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX28ME

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³:#57 kWh / 9.5 l
- kapacita:#0 sad nádobí
- doba trvání programu⁴:#30 h:min
- hladina hluku:#44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti:#B
- připojení Home Connect přes Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostříkovač ramena duoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- systém košů varioFlex
- příborová zásuvka varioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- záračka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR63EX28ME

Rozměrové výkresy

