

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADE0



coolEfficiency vestavná chladnička s přihrádkou hyperFresh plus Box pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu, flexibilní varioShelf a systémem zavírání dveří softClose.

- ✓ Přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
- ✓ Skleněné přihrádky easyAccess pro komfort při uskladnění a lepší přehled o potravinách.
- ✓ Tlačítko superChlazení sníží teplotu na definovanou dobu pro rychlejší zchlazení čerstvých potravin.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 177 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 34 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 251 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 36 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Konstrukce: Vestavný spotřebič
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 1772 mm
 Šířka: 558 mm
 Hloubka: 545 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto: 65,7 kg
 příkon: 90 W
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Aprobační certifikáty: CE, VDE
 Délka přívodního kabelu: 230 cm
 Doba skladování při poruše (hod.): 16 h
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
 Přihrádky na lahve: Ne
 EAN: 4242003864272
 Značka: Siemens
 Název produktu / prodejní označení: KI82LADE0
 Produktová kategorie: Chladnička
 Automatické odtávání: Žádný
 Způsob montáže: Plně integrovatelný

včetně příslušenství

2 x Přihrádka na vejce
 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve



4 242003 864272

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADE0

Vybavení

- KI82LADE0
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dvířek)
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

- Třída spotřeby energie: E
- Čistý celkový objem : 285 l
- Roční spotřeba energie: 177 kwh
- Klimatická třída: SN-ST
- Hučnost: 36 dB
- Doba skladování při poruše: 16 h hod.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty - digitální ukazatel
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- automatické odtávání v chladicí části
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- Čistý objem chladicí části : 251 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
- 1 přihrádka Fresh Box na teleskopických výsuvech

Mrazicí prostor

- Čistý objem mrazicí části : 34 l
- Mrazicí kapacita 24h : 4 kg
- Super mrazení: ano
- 1 mrazicí prostor s klapkou
- 1 vyjímatelná plocha z bezpečnostního skla
- mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- Accessories: 2 x Přihrádka na vejce

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.




Prostředí a bezpečnost

Instalace


Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADE0

Rozměrové výkresy



Maximální přípustná hmotnost předních částí nábytku



Montovaná dvířka nábytku, která překračují přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a ovlivnit funkci závěsu.

T: Včetně výšky dvířek spotřebiče Závěsy v mm:	netlumený závěs, Dvířka v kg:	tlumený závěs, Dvířka v kg:
1500-1750	22	22

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

Maximální přípustná hmotnost přední stěny nábytku

Namontované čelní strany nábytku, které překračují přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a funkční omezení na závěsu.

Δ Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Netlumený závěs, čelní strana nábytku v kg
C: Tlumený závěs, čelní strana nábytku v kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí
částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty
KI82LADE0

Rozměrové výkresy

