

iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB634GBS1



- ✓ fastPreheat - rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje přehřívání zmrazených potravin.
- ✓ Rozloží nečistoty a výrazně snižuje pachy – ecoClean.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ 4D horký vzduch – rovnoměrné rozložení tepla na všech úrovních pro vynikající výsledky.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Integrovaný čistící systém : hydrolytické čištění, Katalytické čištění

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Rozměry spotřebiče : 595 x 594 x 548 mm

Rozměry zabaleného spotřebiče : 675 x 690 x 660 mm

Materiál ovládacího panelu : Nerez

Materiál dveří : sklo

Hmotnost netto : 35,1 kg

Objem netto - pečicí trouba 1 : 71 l

Druhy ohřevu : , 4D horký vzduch, cirkulační infra-gril, Deep-frozen food special, dolní ohřev, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, maloplošný gril, pomalé vaření, přehřívání, stupeň pro pizzu, udržování tepla, velkoplošný gril

Řízení teploty : Elektronické

Vnitřní osvětlení (ks) : 1

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu : 120 cm

EAN : 4242003672372

Počet varných prostorů : 1

Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+

Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cyklus

Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (2010/30/EC) : 81,2 %

příkon : 3600 W

Jištění : 16 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Včetně příslušenství : 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech

1 x kombinovaný rošt

1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m, HZ915003 : Skleněný pekáč, HZ638300 : 3násobný teleskopický výsuv, HZ638200 : 2násobný teleskopický výsuv, HZ638100 : 1násobný teleskopický výsuv, HZ636000 : Skleněná pánev, HZ634000 : Kombinovaný rošt, HZ633070 : Profi pánev, HZ633001 : Víko pro profi pánev, HZ632070 : Univerzální pánev, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : Forma na pizzu, HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou



4 242003 672372

iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB634GBS1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání, udržování tepla
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
-
- vnitřní objem: 71 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel přehřevu program sabat
- softOpen - tlumené otevírání dvířek
- výklopná dvířka softClose - tlumené dovírání dvířek
-
- designové madlo z nerezové oceli
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- 1 x rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří
-

Technické informace




- délka síťového kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečícího prostoru: 71 l

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná pečící trouba, 60 x 60 cm, nerez HB634GBS1

Rozměrové výkresy



Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

| Typ varné desky | min. tloušťka pracovní desky | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| indukční varná deska | nasazená | v rovině |
| | 37 mm | 38 mm |
| celoplošná indukční varná deska | 47 mm | 48 mm |
| plynová varná deska | 30 mm | 38 mm |
| elektrická varná deska | 27 mm | 30 mm |