


## iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB674GBS1



Zkraťte si dobu vaření díky funkci coolStart, rychlému předehřívání a activeClean®.

- ✓ activeClean® – automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ 4D horký vzduch – rovnoměrné rozložení tepla na všech úrovních pro vynikající výsledky.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.
- ✓ fastPreheat - rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje předehřívání zmrazených potravin.

### Vybavení

#### Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Integrovaný čistící systém : Pyrolýza a hydrolytické čištění

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Rozměry spotřebiče : 595 x 594 x 548 mm

Rozměry zabaleného spotřebiče : 670 x 680 x 670 mm

Materiál ovládacího panelu : Nerez

Materiál dveří : sklo

Hmotnost netto : 38,3 kg

Objem netto - pečicí trouba 1 : 71 l

Druhy ohřevu : , 4D horký vzduch, cirkulační infra-gril, Deep-frozen food special, dolní ohřev, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, maloplošný gril, pomalé vaření, předehřívání, stupeň pro pizzu, udržování tepla, velkoplošný gril

Řízení teploty : Elektronické

Vnitřní osvětlení (ks) : 1

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu : 120 cm

EAN : 4242003658307

Počet varných prostorů : 1

Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+

Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cyklus

Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (2010/30/EC) : 81,2 %

příkon : 3600 W

Jištění : 16 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Včetně příslušenství : 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

### včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech

1 x kombinovaný rošt

1 x univerzální pánev

### zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m, HZ915003 : Skleněný pekáč,

HZ638370 : 3násobný plně teleskopický výsuv, HZ638270 :

2násobný teleskopický výsuv, HZ638170 : 1násobný teleskopický

výsuv, HZ636000 : Skleněná pánev, HZ634000 : Kombinovaný

rošt, HZ633070 : Profi pánev, HZ633001 : Víko pro profi pánev,

HZ632070 : Univerzální pánev, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech

pro pyrolýzu, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : Forma na

pizzu, HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem,

HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ327000 : Pečicí

kámen s dřevěnou lopatkou



4 242003 658307

## iQ700, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, nerez HB674GBS1

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání, udržování tepla
- elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
- 
- vnitřní objem: 71 l
- 

#### Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, odolné při pyrolýze

#### Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

#### Čištění

- activeClean® - automatické samočištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel přehřevu program sabat
- softOpen - tlumené otevírání dvířek
- výklopná dvířka softClose - tlumené dovírání dvířek
- 
- designové madlo z nerezové oceli
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- 1 x rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří
- 

#### Technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh




- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečícího prostoru: 71 l

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- 
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady iQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

## iQ700, Vestavná pečící trouba, 60 x 60 cm, nerez HB674GBS1

### Rozměrové výkresy



Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm