

## iQ700, Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami, 60 x 45 cm, Nerez CM633GBS1



Zkraťte dobu vaření díky mikrovlnné funkci varioSpeed a rychlé přehřátí.

- ✓ varioSpeed – připravujte vynikající pokrmy až o 50 % rychleji.
- ✓ Rychloohřev: zajistí rychlejší dosažení požadované teploty.
- ✓ Automatické programy zaručí vždy ty nejlepší výsledky pečení - cookControl14
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ 4D horký vzduch – rovnoměrné rozložení tepla na všech úrovních pro vynikající výsledky.

### Vybavení

#### Technické údaje

Druh mikrovlnné trouby : Kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem

Řízení : Elektrický

Barva / materiál přední stěny : nerez

Rozměry spotřebiče : 455 x 594 x 548 mm

Rozměry varného prostoru : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu : 150 cm

Hmotnost netto : 36,1 kg

Hmotnost brutto : 38,4 kg

EAN : 4242003658345

Max. příkon mikrovlnného ohřevu : 900 W

příkon : 3600 W

Jištění : 16 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Rozměry varného prostoru : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Včetně příslušenství : 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



4 242003 658345

### včetně příslušenství

- 1 x kombinovaný rošt
- 1 x univerzální pánev

### zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m , HZ915003 : Skleněný pekáč , HZ66X600 : Dekorační lišta pro vertikální instalaci , HZ636000 : Skleněná pánev , HZ634080 : Kombinovaný rošt (MW) , HZ632070 : Univerzální pánev , HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem , HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou

## iQ700, Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami, 60 x 45 cm, Nerez CM633GBS1

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní trouba s mikrovlnami s 6 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, přehřívání
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed)
- inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu.
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- teplota v rozmezí od 30 °C - 275 °C
- vnitřní objem: 45 l
- 

#### Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 ks

#### Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

#### Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel přehřevu
- cookControl 14
- softOpen - tlumené otevírání dvířek
- výklopná dvířka softClose - tlumené dovírání dvířek
- 
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- rychloohřev
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- 1 x rošt, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří
- 

#### Technické informace

- délka síťového kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW

#### Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- 
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady iQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.


## iQ700, Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami, 60 x 45 cm, Nerez CM633GBS1

### Rozměrové výkresy

vestavba s varnou deskou




rozměry v mm




rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavený pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm



rozměry v mm



rozměry v mm