


**iQ300, Indukční varná deska, 60 cm,
Černá, instalace na pracovní desku bez
rámečku
EH651FFC1E**



Indukční varná deska: rychlejší, bezpečnější, čistší a efektivnější vaření.

- ✓ Místo i pro velké pekáče díky rozšiřitelné pečicí zóně.
- ✓ Ovládání touchSlider umožňuje nastavit teplotu přímým dotykem nebo posunem prstu po teplotní stupnici.
- ✓ fryingSensor - průběžná kontrola teploty pánve zabrání připálení vašeho pokrmu.
- ✓ powerBoost zvyšuje výkon indukční zóny až o 50 %.
- ✓ Bezpečné vypnutí varných zón po uběhnutí nastavené doby vaření pomocí funkce timer s vypínáním.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním
 Konstrukce : Vestavný spotřebič
 Zdroj el.energie : Elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka : 592 mm
 Rozměry spotřebiče : 51 x 592 x 522 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 753 x 603 mm
 Hmotnost netto : 13,2 kg
 Hmotnost brutto : 15,4 kg
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Základní materiál povrchu : sklokeramika
 Materiál povrchu : Černá
 Délka přívodního kabelu : 110 cm
 EAN : 4242003697542
 Příkon : 7400 W
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz



zvláštní příslušenství

HZ9SE060	6 dílná sada nádobí
HZ9SE040	4 dílná sada nádobí
HZ9SE030	Sada nádobí
HZ9FE280	Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm
HZ390230	Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm)
HZ390210	Pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm)
HZ390090	Wok pánev s mřížkou a poklicí

iQ300, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku bez rámečku EH651FFC1E

Vybavení

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve.

Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšířením na pečicí zónu: umožní používat velké pekáče díky rozšiřitelné varné zóně.
- varná zóna, přední levá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadní levá: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládání touchSlider: snadné nastavení a kontrola stupně výkonu díky dotykové liště.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

Úspora času a efektivita

- powerBoost pro všechny varné zóny: využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu.
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu).
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.

Speciální vybava

- senzor na smažení fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru.

Design

- U-fazeta

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky.
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace).
- délka přípojovacího kabelu: 110 cm, přípojovací kabel je součástí spotřebiče

iQ300, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku bez rámečku EH651FFC1E

Rozměrové výkresy

